





El lobo siente vergüenza y
pide perdón.



Los pajaritos, empiezan a piar fuertemente y a revolotear de un lado, para otro..




¡Qué miedo tenían!. No se atrevían a acercarse.




Les dio pena ver al lobo quejarse y



decidieron acercarse muy despacito para mirar.




El lobo tenía una gran herida en la cabeza que sangraba sin parar.



No se atrevían a tocarle.




Le vieron tan débil que pensaron que tenían que ayudarlo para salvarlo.



El pajarito más pequeño se fue a buscar a los otros animalitos.



Entró de prisa en la casa y les contó lo que había sucedido.



Nadie quería ir a ver al lobo porque tenían miedo.



La ardillita que era muy buena cogió su botiquín y corrió en su ayuda.







Sacó las *tijeras* y cortó una venda que puso en su gran cabezota para que dejara de *quejarse*.



Mientras le limpiaba la herida, el lobo decía sin parar. ¡Ay, como duele!







Sintió vergüenza al ver lo buenos que eran los animalitos con él, **lloró** y pidió perdón.



¿Será verdad que el lobo se ha vuelto bueno? El próximo día lo veremos.



Y



COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO SE HA ACABADO.

Praxias trabajadas:

- **Revolotear:** Vibrar la lengua hacia arriba y hacia abajo después con la boca entreabierta. (Lingual).
- **Tener miedo:** Poner cara de miedo y a la vez castañetear los dientes. (Mandibular/facial).
- **Las tijeras:** Hacer vibrar la lengua de lado apoyada en el lado del paladar. (Lingual).
- **Quejarse:** Fruncir la cara con gesto de dolor, y emitir sonido. (Facial y mandibular).
- **Limpiar la herida:** Pasar la lengua deprisa de una comisura a otra. (Lingual).