

El lobo se confunde y...



De pronto, se oye un ruido muy grande,



asustados dejan de cantar, y se preguntan unos a otros qué es lo que puede pasar.



El conejo que es muy miedoso, se pone a temblar,




la ardillita asustada, sin más comienza a llorar.



¿Quién será el valiente que salga a la puerta a mirar?




El búho como es muy sabio, pronto encuentra la solución,



si salen muy despacio, pronto lo podrán comprobar.



Pero, ¿y si es el lobo grande?... ¿dónde se esconderán?




Los pajaritos como son muy pequeñitos saldrán por la chimenea, verán lo que sucede en la puerta y lo vendrán a contar.




Vuelan los pajaritos y salen al tejado.

No ven a nadie, de momento pueden seguir adelante.





Pronto ven la puerta rota y se acercan para mirar,



1


2

3

como está muy encajada, entre todos tendrán que empujar. ¡Una, dos y tres...!




¡Qué sorpresa!




El lobo está en el suelo quejándose sin parar,



al entrar con tanta fuerza se ha caído y no se puede levantar.




¿Le ayudarán nuestros amiguitos?



Eso, el próximo día lo sabrás.

Y



COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO SE HA ACABADO.

PRAXIAS TRABAJADAS

- **Ruido grande:** Se inflan las mejillas, y se golpean con las dos manos para que salga fuerte el aire. (Mejillas).
- **Asustados:** Fruncir la cara con gesto de susto. (Facial)
- **El conejo:** Fruncir los labios y moverlos deprisa de arriba hacia abajo. (Labial).
- **Temblar de miedo:** Castañear los dientes deprisa. (Mandibular).
- **Llorar:** Hacer gesto de fruncir la cara mientras se produce el sonido de imitación del llanto. (Facial y mandibular).
- **Empujar:** Hinchar de aire la boca y dejarlo salir fuerte produciendo una explosión. (Mejillas):
- **Sorpresa:** Abrir la boca con gesto de sorpresa y emitir sonido. (Labial y mandibular)
- **Quejarse:** Fruncir la cara con gesto de dolor, y emitir sonido. (Facial y Mandibular).